



# Idropitture, Smalti e Finiture


## COPRIMACCHIA BIANCO 400 MI

COPRIMACCHIA BIANCO

**Categoria:** Attrezzature Edili, Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Faren

**Galleria:**




## F81

SVERNICIATORE

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Faren



## LAX IL COPRITUTTO

ATTIVA Pittura acrilica ad elevate prestazioni, smacchiabile e dalla straordinaria adesione su diversi tipi di supporto. Sintesi tra pittura e smalto, con finitura effetto seta, dal superiore aspetto estetico anche in tinte forti. La maggior parte delle macchie causate da sostanze che si trovano tipicamente negli ambienti domestici (es. caffè, oli, pomodoro etc.) può essere immediatamente rimossa, senza lasciare aloni. Formaldeide Free\* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality – Qualità dell’Aria Interna). Rispetta i criteri 7.1, 7.2 (requisiti essenziali), 8.1, 8.4, 8.5



(requisiti particolari) della norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. \* Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva

### **RELAX VERDE FORESTA 26-RAL 6005 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva

### **RELAX VERDE BANDIERA 25 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva

### **RELAX TESTA DI MORO 11 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX NERO 29 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX MARRONE 13-RAL 8017 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX GRIGIO ANTICO 9 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX BIANCO PERLA 94-RAL 1013 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX BIANCO NEVE 32 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **RELAX BIANCO E BASE BIANCA LT. 0,75**

ATTIVA Smalto alchidico brillante alto solido, caratterizzato da eccellente dilatazione, elasticità e pienezza del film. Essiccazione ottimizzata. Asciuga rapidamente e permette una notevole riduzione dei tempi di lavoro per l'applicazione della seconda mano. Eccezionale punto di bianco e ritenzione di tinta, per colori sempre brillanti ed inalterabili nel tempo, anche in esterno. Eccellente resistenza.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **MURISANI LT. 12,5**

ATTIVA Pittura anticondensa, ad elevato potere antimuffa, contenente microsferi cave di vetro per un effetto termoisolante, fonoassorbente, ad elevata traspirabilità. Il potere termoisolante assicura una bassa conducibilità termica del supporto trattato, risolvendo in maniera definitiva la formazione di condensa su pareti e soffitti freddi. Il potere antimuffa, grazie a specifici fungicidi ad ampio spettro d'azione, impedisce nel tempo la formazione ed il proliferare delle muffe. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi), Formaldeide Free\* e con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **NOV.AT LT. 5**

ATTIVA Pittura murale traspirante, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante. Ideale per bagni e cucine. Formaldeide Free\*.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **NOV.AT BIANCO LT. 14**

ATTIVA Pittura murale traspirante, con buon punto di bianco ed elevato grado di traspirabilità. Alta opacità e buon potere mascherante. Ideale per bagni e cucine. Formaldeide Free\*.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **SPECIFICO CARTONGESSO LT. 12**

ATTIVA Pittura specifica per cartongesso, caratterizzata da facile applicazione, eccellente copertura (anche con una sola mano) ed elevato punto di bianco. Uniforma gli assorbimenti del supporto e maschera le difettosità superficiali, quali giunture e stuccature. Ottima resistenza al lavaggio. Formaldeide Free\*

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **SAN.AT LT. 5**

ATTIVA Pittura murale traspirante extra opaca ad azione antimuffa, caratterizzata da elevata permeabilità al vapore. Maschera eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Ottima pennellabilità e distensione, per uso professionale. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e Formaldeide Free\*.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **SAN.AT BIANCO LT. 14**

ATTIVA Pittura murale traspirante extra opaca ad azione antimuffa, caratterizzata da elevata permeabilità al vapore. Maschera eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Ottima pennellabilità e distensione, per uso professionale. Conforme secondo UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei funghi) e Formaldeide Free\*.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **XMURO SMALTO OPACO B. LT.4**

ATTIVA Smalto murale all'acqua opaco, altamente smacchiabile. È particolarmente indicato per ambienti ad alta frequentazione, più esposti a deterioramento ed usura, quali scuole, sale d'attesa, ospedali, bar, ristoranti, uffici etc. È infatti caratterizzato da ottima lavabilità e bassa presa di sporco, unite ad eccellente pulibilità. Ottima resistenza e copertura. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP e Formaldeide Free\*. Con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **XMURO SMALTO OPACO B. LT.0,75**

Smalto murale all'acqua opaco, altamente smacchiabile. È particolarmente indicato per ambienti ad alta frequentazione, più esposti a deterioramento ed usura, quali scuole, sale d'attesa, ospedali, bar, ristoranti, uffici etc. È infatti caratterizzato da ottima lavabilità e bassa presa di sporco, unite ad eccellente pulibilità. Ottima resistenza e copertura. Idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP e Formaldeide Free\*. Con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **MURISAN ORO LT. 5**

ATTIVA Pittura superlavabile caratterizzata da eccezionale copertura anche da bagnato (Classe 1 a 9m2 secondo UNI EN 13300). L'ottima opacità e punto di bianco permettono di coprire con una sola mano di prodotto anche superfici complesse, già colorate con tinte scure o accese. Su supporti in buone condizioni è possibile evitare l'utilizzo di isolanti e fissativi. Formaldeide Free\* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality – Qualità dell'Aria Interna)“A+”. Con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **MURISAN ORO LT. 14**

ATTIVA Pittura superlavabile caratterizzata da eccezionale copertura anche da bagnato (Classe 1 a 9m2 secondo UNI EN 13300). L'ottima opacità e punto di bianco permettono di coprire con una sola mano di prodotto anche superfici complesse, già colorate con tinte scure o accese. Su supporti in buone condizioni è possibile evitare l'utilizzo di isolanti e fissativi. Formaldeide Free\* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality – Qualità dell'Aria Interna)“A+”. Con



Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva

### **MURISAN FG BASE BCO 130 LT.5**

ATTIVA Pittura superlavabile, caratterizzata da ottima resistenza al lavaggio (Classe 1: < 5 ?m dopo 200 cicli secondo ISO 11998) e copertura. Eccezionale applicabilità e resistenza al gocciolamento in applicazione. Ideale per finiture di pregio, di aspetto vellutato. Per interni ed esterni protetti, con moderata esposizione agli agenti atmosferici. Formaldeide Free\* e con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva




### **MURISAN FG BASE BCO 130 LT.14**

Pittura superlavabile, caratterizzata da ottima resistenza al lavaggio (Classe 1: < 5 ?m dopo 200 cicli secondo ISO 11998) e copertura. Eccezionale applicabilità e resistenza al gocciolamento in applicazione. Ideale per finiture di pregio, di aspetto vellutato. Per interni ed esterni protetti, con moderata esposizione agli agenti atmosferici. Formaldeide Free\* e con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



### **MUR.AT LT. 5**

ATTIVA Pittura murale traspirante per uso professionale, consigliata per ambienti con elevato tasso di umidità e idonea anche su cartongesso. L'aspetto opaco e la granulometria selezionata mascherano eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Facile applicazione. Formaldeide Free\* e con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



### **MUR.AT LT. 14**

ATTIVA Pittura murale traspirante per uso professionale, consigliata per ambienti con elevato tasso di umidità e idonea anche su cartongesso. L'aspetto opaco e la granulometria selezionata mascherano eventuali imperfezioni del supporto, ottenendo un film di aspetto omogeneo. Facile applicazione. Formaldeide Free\* e con Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD® (S-P-02075).

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture



Tag: Attiva

## **MEDIUM ISOLANTE ACRILICO LT. 0,75**

ATTIVA Fondo ad elevato potere isolante. Uniforma gli assorbimenti dei supporti, migliorando l'adesione del film della pittura in seguito applicata. Utilizzabile anche come mano di preparazione prima della messa in opera di carta da parati.

Categoria: Idropitture, Smalti e Finiture

Tag: Attiva



## **LIGNOTEX IMPREGNANTE NOCE NAZ.LE 13 LT. 0,75**

ATTIVA Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati. Disponibile anche pigmentato, color bianco antico effetto decapé.

Categoria: Idropitture, Smalti e Finiture

Tag: Attiva



## **LIGNOTEX IMPREGNANTE NOCE 12 LT. 0,75**

ATTIVA Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati. Disponibile anche pigmentato, color bianco antico effetto decapé.

Categoria: Idropitture, Smalti e Finiture

Tag: Attiva



## **LIGNOTEX IMPREGNANTE INCOLORE 10 LT. 0,75**

ATTIVA Impregnante ad elevata penetrazione, protegge efficacemente i supporti lignei dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V. Non sfogliante, esalta le venature anche su legni poco pregiati. Disponibile anche pigmentato, color bianco antico effetto decapé.

Categoria: Idropitture, Smalti e Finiture

Tag: Attiva




## **KELLER LACK 61 LUCIDO LT.1**

ATTIVA Vernice monocomponente oleosintetica brillante, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **KELLER LACK 61 OPACO LT.1**

ATTIVA Vernice monocomponente oleosintetica opaca, caratterizzata da ottima durezza del film ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, anche in ambiente marino.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **DUROLACK SETA TRASPARENTE INCOLORE LT.1**

ATTIVA Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **DUROLACK SETA NOCE CHIARO LT.1**

ATTIVA Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **DUROLACK SETA DOUGLAS LT.1**

ATTIVA Finitura alchidica trasparente per legno ad effetto cerato. Protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici, grazie all'impiego di cere selezionate, che conferiscono inoltre al supporto un'elegante finitura vellutata. Non sfogliante, esalta la venatura del legno. Lievemente tixotropica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **CHROMIPAC LT. 0,50**

ATTIVA Pittura opaca di fondo caratterizzata da ottima copertura e potere riempitivo. Tixotropica, non cola. Di facile applicazione e carteggiabilità, con buona dilatazione.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva




## **CHROMIDIN 88 ARANCIO LT. 2,50**

ATTIVA Pittura ad elevate proprietà anticorrosive a base di fosfato di zinco. Ottimo potere di adesione su supporti ferrosi. Idonea anche in condizioni di esercizio in ambiente marino ed industriale leggero.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva




## **CHROMIDIN 88 ARANCIO LT. 0,50**

ATTIVA Pittura ad elevate proprietà anticorrosive a base di fosfato di zinco. Ottimo potere di adesione su supporti ferrosi. Idonea anche in condizioni di esercizio in ambiente marino ed industriale leggero.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **CHROMIDIN 44 ROSSO OSSIDO LT. 0,50**

ATTIVA Antiruggine oleosintetica a base di resine sintetiche gliceroftaliche, caratterizzata da elevate proprietà anticorrosive ed ottimo potere di adesione su supporti ferrosi.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **CHROMIDIN 44 GRIGIO LT. 2,50**

ATTIVA Antiruggine oleosintetica a base di resine sintetiche gliceroftaliche, caratterizzata da elevate proprietà anticorrosive ed ottimo potere di adesione su supporti ferrosi.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **CHROMIDIN 44 GRIGIO LT. 0,50**

Antiruggine oleosintetica a base di resine sintetiche gliceroftaliche, caratterizzata da elevate proprietà anticorrosive ed ottimo potere di adesione su supporti ferrosi.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **BIMETAL TESTA DI MORO 40 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto sintetico anticorrosivo in gel, a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi, fosfato di zinco. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura ed è caratterizzato da elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. Elevata copertura e facilità di applicazione. La natura tixotropica ostacola le colature. Resistente all'esposizione atmosferica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **BIMETAL NERO GRAFITE 20 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto sintetico anticorrosivo in gel, a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi, fosfato di zinco. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura ed è caratterizzato da elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. Elevata copertura e facilità di applicazione. La natura tixotropica ostacola le colature. Resistente all'esposizione atmosferica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **BIMETAL GRIGIO NATURALE 11 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto sintetico anticorrosivo in gel, a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi, fosfato di zinco. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura ed è caratterizzato da elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. Elevata copertura e facilità di applicazione. La natura tixotropica ostacola le colature. Resistente all'esposizione atmosferica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **BIMETAL GRIGIO GHISA 21 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto sintetico anticorrosivo in gel, a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi, fosfato di zinco. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura ed è caratterizzato da elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. Elevata copertura e facilità di applicazione. La natura tixotropica ostacola le colature. Resistente all'esposizione atmosferica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva



## **BIMETAL GRIGIO 80 LT. 0,75**

ATTIVA Smalto sintetico anticorrosivo in gel, a base di resine alchidiche modificate, pigmenti anticorrosivi, fosfato di zinco. Svolge la duplice funzione di fondo e finitura ed è caratterizzato da elevato potere bagnante della superficie, ottima adesione e dilatazione. Elevata copertura e facilità di applicazione. La natura tixotropica ostacola le colature. Resistente all'esposizione atmosferica.

**Categoria:** Idropitture, Smalti e Finiture

**Tag:** Attiva

