



Profili per Piastrelle

Angolari forati in PVC punta fine

Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [PVC](#)



Angolari zincati per cartongesso


Categoria: [Profili per Piastrelle](#)



Angolare in plastica con rete ECO

Categoria: [Profili per Piastrelle](#), [Rasanti per muri e accessori](#)

Tag: [PVC](#)



Paraspigoli PVC bianco 35x35x3000

Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: PVC



Paraspigoli PVC bianco 25x25x3000

Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: PVC



Paraspigoli PVC bianco 20x20x3000

Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: PVC



Profilo angolare ASSO PIÙ MI. 2.50

Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: PVC



Sguscette in PVC 10x2700mm

Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: PVC



Profili Jolly PVC bianco 8x2500mm

Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Jolly](#)



Profili Jolly PVC bianco 10x2500mm

Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Jolly](#)



Profili Jolly PVC avorio 10x2700

Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Jolly](#)



PROFILO PROTERRACE ECO H.10 ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROTERRACE ECO è un profilo perimetrale in alluminio naturale opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che ne garantisce il fissaggio al supporto e la sua parte verticale a contatto con il pavimento è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterrace](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALL. ANODIZZATO ARGENTO

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.6 ALL. ANODIZZATO ARGENTO

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALL. VERNICIATO STONE WHITE

ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALL. VERNICIATO STONE WHITE ML.

2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALL. ANODIZZATO NERO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALLUMINIO VERNICIATO STONE LINE BIANCO

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALL. ANODIZZATO NERO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.12.5 ALL. NERO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.12.5 ALL, ANODIZZATO ARGENTO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALLUMINIO NATURALE ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALLUMINIO CROMO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.6 ALLUMINIO CROMO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALLUMINIO VERNICIATO STONE BLACK

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALLUMINIO NATURALE 2.7 ML

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.12.5 ALLUMINIO CROMO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALLUMINIO CROMO

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALL, ANODIZZATO ARGENTO ML.

2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.8 ALL, ANODIZZATO ARGENTO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ALLUMINIO CROMO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ACCIAIO SPAZZOLATO ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROTERMINAL H.10 ACCIAIO INOX LUC. ML. 2.7

PROTERMINAL è un profilo tecnico terminale di rifinitura. È usato principalmente per creare il giunto di separazione tra pavimenti uguali o dissimili (es: ceramica/ceramica - ceramica/parquet/marmo/laminati/moquette/linoleum, etc.) di vari spessori. PROTERMINAL in acciaio inox viene anche usato per proteggere gradini e pedane, terminare pavimenti e per la copertura di battiscopa. È consigliato l'abbinamento cromatico con listelli PROLISTEL in acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A lucido e satinato oppure alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato. IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proterminal](#)

PROFILO PROCOVER ALL. ANODIZZATO ARGENTO 14X9MM 2.7M

PROCOVER è un profilo coprigiunto in alluminio anodizzato. Si applica a fine posa tra due pavimenti contigui posti allo stesso livello, con una fuga da 3 a 6 mm tra i due pavimenti in kerlite/laminam/ o piastrelle ceramiche sottili posati con l'adesivo. Protegge il bordo esterno del pavimento/rivestimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il disegno del profilo con parte inferiore verticale a punta di freccia consente un ottimo ancoraggio con silicone/adesivo.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Procover](#)

PROFILO PROSLIDER MM 10 ALL. ARGENTO

PROSLIDER è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301-V2A che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROSLIDER in acciaio lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Proslider](#)

PROFILO PROKERLAM LINE H8 ACCIAIO LUCIDO

PROKERLAM LINE è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A a forma di "Y", idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e mosaici in basso spessore. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture e altezze rendono PROKERLAM LINE un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte con materiali in basso spessore.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [PROKERLAM LINE](#)

Profilo Projolly Square H.8mm cromo

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come listello decorativo nei pavimenti e nei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono PROJOLLY SQUARE in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: Projolly

Profilo Projolly Quart H.10mm alluminio vern. stone cream

PROJOLLY QUART è un profilo in acciaio inox arrotondato a quarto di cerchio idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione a quarto di cerchio, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono PROJOLLY QUART in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: Projolly

Profilo Projolly H.10mm anodizzato nero ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: Projolly

Profilo Projolly H.10mm acciaio spazzolato ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: Profili per Piastrelle

Tag: Projolly

Profilo Projolly H.8mm cromo

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly H.8mm anodizzato argento ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly H.8mm argento ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly H.8mm anodizzato argento ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly Square H.8mm argento ml 2,70

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come listello decorativo nei pavimenti e nei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono PROJOLLY SQUARE in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly Square H.10mm cromo ml 2,70

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come listello decorativo nei pavimenti e nei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono PROJOLLY SQUARE in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly Square H.10mm argento ml 2,70

PROJOLLY SQUARE è un profilo in acciaio inox a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come listello decorativo nei pavimenti e nei rivestimenti. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono PROJOLLY SQUARE in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido e satinato, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly H.10mm cromo ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)

Profilo Projolly H.10mm anodizzato argento ml 2,70

PROJOLLY è un profilo in acciaio inox arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo terminale a pavimento. La sua particolare sezione, composizione e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne ed esterne, rendono PROJOLLY in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido, un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche.



Categoria: [Profili per Piastrelle](#)

Tag: [Projolly](#)