

Fassa k-over plus 3.30 25KG

Rasante ed intonaco di compensazione fibrorinforzato per la regolarizzazione ed il restauro di superfici interne ed esterne. Colori: bianco e grigio FASSA K-OVER PLUS 3.30 viene usato come rasante e come intonaco di compensazione per regolarizzare e restaurare murature in laterizio, murature miste con parti in calcestruzzo, superfici intonacate di vecchi e nuovi edifici. È possibile impiegare FASSA K-OVER PLUS 3.30 per la rasatura armata di pitture e rivestimenti consistenti, ben adesi al fondo e sufficientemente assorbenti. Il prodotto viene inoltre utilizzato per realizzare presidi antisfondellamento e antiribaltamento di solai e pareti intonacate in abbinamento alla rete in fibra di vetro alcali-resistenti FASSANET ZR 185 e agli elementi di connessione realizzati con le viti in acciaio RA-P e i piattelli IT 60/5 H



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Fassa Bortolo

Rasante A 64 R-evolution 25 KG

Rasante minerale fibrorinforzato idrofugato e polimero modificato, da applicarsi su superfici di elevate resistenze meccaniche, a base di calce e legante idraulico, per interno ed esterno A 64 R-EVOLUTION è un rasante minerale per interni ed esterni ad elevata stabilità dimensionale e caratteristiche meccaniche, che è usato per rasare superfici irregolari assorbenti ed inassorbenti particolarmente consistenti (tipo calcestruzzo, intonaci particolarmente resistenti, rivestimenti plastici ben aderenti, ecc.).



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Fassa Bortolo

Rasante grosso IP 10 25 KG

IP 10 è un intonaco di finitura a base di calce idrata, cemento Portland, sabbie classificate, materiale idrofugo ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione. viene usato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e cemento (ad esempio KI, ecc.). L'intonaco di finitura IP 10 limita maggiormente l'evidenziarsi di fenomeni di microcavillature rispetto alle finiture a grana fine (tipo IG 21).



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Fassa Bortolo

Rasante fino IG 21 25 KG

IG 21 è un intonaco di finitura a base di calce idrata, cemento Portland bianco o grigio, sabbie classificate ed additivi specifici per migliorare la lavorabilità e l'adesione. Viene usato come finitura a civile su intonaci di fondo a base di calce e cemento (ad esempio KC 1).

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Fassa Bortolo



Fassatherm A96 25 KG

Collante-Rasante fibrato a base cementizia, grigio e bianco, per Sistemi Fassatherm. A 96 è un adesivo premiscelato a base di cemento Portland, fibre sintetiche, sabbie calcaree selezionate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione. Viene usato nei sistemi di isolamento "a cappotto" per incollare e rasare lastre in EPS tagliato da blocco o stampato e pannelli in lana minerale di roccia. Viene utilizzato inoltre per annegare reti di armatura.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Fassa Bortolo



PUNTA IN ACCIAIO SDS PLUS II 12/100/160

Categoria: Rasanti per muri e accessori

Tag: FISCHER



Rete per rasatura DOVARO FV145 g/mq 50 ml

Categoria: Materiali da costruzione, Materiali isolanti, Rasanti per muri e accessori

Tag: Elementi



Rete per rasatura DOVARO FV160 g/mq 50 ml

Categoria: Materiali da costruzione, Materiali isolanti, Rasanti per muri e accessori

Tag: Elementi




BENFERPLASTER-FI 25KG WHITE Laticrete

BENFERPLASTER-FI è un adesivo/rasante in polvere fibrorinforzato per cappotto termico composto da cemento, inerti a granulometria scelta, fibre e resine sintetiche ed additivi speciali. La sua formulazione è stata concepita e sviluppata per incollare in modo rapido e sicuro i pannelli da isolamento a cappotto. Inoltre il prodotto si può utilizzare per la rasatura con interposta una rete in fibra di vetro sui pannelli isolanti e superfici in calcestruzzo.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: laticrete




MEGAGROUT FIBRE R4

MEGAGROUT FIBRE R4 è una malta cementizia a moderata resistenza ai solfati a ritiro controllato composta da leganti idraulici ad altissima resistenza alla compressione, inerti silicei, speciali additivi e fibre sintetiche. Impastata con acqua, si trasforma in una malta di ottima lavorabilità con effetto tixotropico, applicabile in forti spessori, anche in verticale, senza colare. Presenta elevate caratteristiche di adesione al vecchio calcestruzzo e buona impermeabilità all'acqua. MEGAGROUT FIBRE R4 utilizzata in abbinamento con reti in fibra di vetro alcali- resistenti: – consolida le murature evita fessurazioni e distacchi della malta stessa – aumenta la resistenza al ribaltamento delle murature sotto l'azione di forze orizzontali (di tipo sismico) – collega le murature di tamponamento con gli elementi strutturali in calcestruzzo – antisfondellamento di solai Ad indurimento avvenuto, presenta elevate resistenze meccaniche a flessione e a compressione; modulo elastico, coefficiente di dilatazione termica e coefficiente di permeabilità al vapore acqueo simili ad un calcestruzzo di ottima qualità.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGAPREM N

MEGAPREM N è una malta premiscelata secca, a base di cemento a moderata resistenza ai solfati, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix




MEGAPREM NB

MEGAPREM NB è una malta premiscelata in polvere a base di cemento bianco, calce idrata e inerti calcarei selezionati, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci bianchi, sia interni che esterni.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGAPREM NF

MEGAPREM NF è una malta premiscelata secca fibrorinforzata, a base di cemento a moderata resistenza ai solfati e calce idrata, da impiegarsi per la realizzazione di intonaci interni ed esterni su supporti formati da termolaterizio, blocchi in cemento alleggerito, in cemento cellulare espanso e vecchie murature.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGARASO BIANCO GRANA GROSSA

MEGARASO BIANCO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGARASO BIANCO GRANA MEDIA

MEGARASO BIANCO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento bianco ad alta resistenza, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGARASO GRIGIO GRANA GROSSA

MEGARASO GRIGIO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento grigio a moderata resistenza ai solfati, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



MEGARASO GRIGIO GRANA MEDIA

MEGARASO GRIGIO è un rasante-collante premiscelato in polvere a base di cemento grigio a moderata resistenza ai solfati, inerti fini selezionati e additivi specifici, per interno ed esterno.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



Angolare in plastica con rete ECO

Categoria: Profili per Piastrelle, Rasanti per muri e accessori

Tag: PVC



PREMIX MEGAPREM T600 25KG

MEGAPREM T600 è una malta premiscelata secca, a base di calce idrata, cemento a moderata resistenza ai solfati, inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da utilizzarsi per la finitura delle pareti, di colore bianco. Il MEGAPREM T600 è una tonachina adatta per applicazioni all'interno.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Premix



ECOMIX ECOTHERM RB 100 GRIGIO 25KG

Malta cementizia bianca, polimero modificata ad elevata adesione, per interni ed esterni. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene per Sistemi d'Isolamento Termico a Cappotto.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Ecomix



ECOMIX ECOTHERM RG 100 GRIGIO 25KG

Malta cementizia grigia, polimero modificata ad elevata adesione, per interni ed esterni. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene per Sistemi d'Isolamento Termico a Cappotto.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori


Tag: Ecomix



PARASPIGOLO CON RETE 2.50 ML

Categoria: Materiali da costruzione, Materiali isolanti, Rasanti per muri e accessori

Tag: Elementi



PLANOGEL RHEO 25 KG

Gel?autolivellante a reologia e viscosità variabili. Lavorabilità prolungata e tempi di attesa per la posa ridotti. L'innovativa formulazione a base di materie prime a basso impatto ambientale e ad alto contenuto tecnologico consente all'applicatore di regolare la fluidità dell'impasto coniugando e calibrando capacità di controllo sotto la spatola ed estrema scorrevolezza. Planogel Rheo è ideale per applicazioni su qualunque tipologia di sottofondi in adesione e per qualunque rivestimento.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Klima Fix Bianco 25 KG

Adesivo&Rasante minerale certificato, eco?compatibile, idoneo per l'incollaggio e la rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti per applicazione a cappotto. Klima Fix è specifico per l'incollaggio e la rasatura di sistemi per l'isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso per specifico uso in zoccolatura ETICS, poliuretano, resina fenolica, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, aerogel, su calcestruzzo, intonaco cementizio,



rasanti minerali e cementizi. Bianco e grigio. Interni, esterni.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Rasante

Klima Fix Grigio 25 KG

Adesivo&Rasante minerale certificato, eco?compatibile, idoneo per l'incollaggio e la rasatura di tutti i tipi di pannelli termoisolanti per applicazione a cappotto. Klima Fix è specifico per l'incollaggio e la rasatura di sistemi per l'isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso per specifico uso in zoccolatura ETICS, poliuretano, resina fenolica, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, aerogel, su calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti minerali e cementizi. Bianco e grigio. Interni, esterni.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Rasante

GeoCalce Multiuso 25 KG

Intonaco?rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante – da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante?intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. kerakoll



Categoria: Intonaci di fondo, Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Intonaco

Rasobuild Eco Top Fino Grigio 25 KG

Rasante minerale eco?compatibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Rasante

Rasobuild Eco Top Fino Bianco 25 KG

Rasante minerale eco?compatibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Rasante



Rasobuild Eco Top Granello Bianco 25 KG

Rasante minerale eco?compatibile. Rasobuild Eco Top Granello è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Tag: Rasante



Klima Flex Bianco 25 KG

Adesivo&Rasante minerale eco?compatibile ad elevate prestazioni specifico per i Sistemi Termoisolanti ETICS KlimaExpert ETA a prestazione garantita. Klima Flex è specifico per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli termoisolanti in EPS dei sistemi KlimaExpert ETA su calcestruzzo, laterizio, intonaco cementizio e rasanti minerali. Extra bianco. Interni ed esterni.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Keraklima Eco Granello Bianco 25 KG

Adesivo&Rasante minerale certificato, eco?compatibile, idoneo per l'incollaggio e la rasatura ad alta resistenza ed elevata deformabilità di tutti i tipi di pannelli termoisolanti per applicazione a cappotto. Keraklima Eco Granello è specifico per l'incollaggio e la rasatura di sistemi per l'isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso per specifico uso in zoccolatura ETICS, poliuretano, resina fenolica, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, aerogel, su calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti minerali e cementizi.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Keraklima Eco Bianco 25 KG

Adesivo&Rasante minerale, eco?compatibile, idoneo per l'incollaggio e la rasatura ad alta resistenza dei pannelli isolanti ad uso cappotto esterno. Keraklima Eco è specifico per l'incollaggio e la rasatura di sistemi per l'isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso per specifico uso in zoccolatura ETICS, poliuretano, resina fenolica, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, aerogel, su calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti minerali e cementizi.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Keraklima Eco Grigio 25 kg

Adesivo&Rasante minerale, eco?compatibile, idoneo per l'incollaggio e la rasatura ad alta resistenza dei pannelli isolanti ad uso cappotto esterno. Keraklima Eco è specifico per l'incollaggio e la rasatura di sistemi per l'isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso per specifico uso in zoccolatura ETICS, poliuretano, resina fenolica, sughero, lana di roccia e di vetro, fibra di legno, aerogel, su calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti minerali e cementizi.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Rasobuild Eco Consolidante 5kg

Fissativo eco?compatibile per consolidare intonaci vecchi e friabili. Rasobuild Eco Consolidante consolida i sottofondi che presentano un'elevata porosità ed una polverosità superficiale eccessiva grazie all'elevata penetrazione. Migliora l'adesione dei successivi cicli applicativi.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Rasobuild Eco Fino Grigio 25 KG

Intonachino di finitura minerale, eco?compatibile. Rasobuild Eco Fino consente una finitura a civile fine ed un'applicazione veloce e sicura in unica passata. Idoneo a supportare pitture e rivestimenti decorativi organici e minerali.



Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

Rasobuild Eco Granello Bianco 25 KG

Intonachino di finitura minerale, eco?compatibile. Rasobuild Eco Granello garantisce finiture superficiali ad alti livelli di stabilità dimensionale in unica passata. L'elevata scorrevolezza consente una finitura a civile medio e un'applicazione veloce e sicura in unica passata. Idoneo a supportare pitture e rivestimenti decorativi organici e minerali. Bianco.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Rasobuild Eco Extrafino Bianco 20 KG

Intonachino di finitura minerale, eco?compatibile. Rasobuild Eco Extrafino garantisce finiture superficiali ad alti livelli di stabilità dimensionale in unica passata. L'elevata scorrevolezza consente una finitura a civile fine ed un'applicazione veloce e sicura. Idoneo a supportare pitture e rivestimenti decorativi organici e minerali. Bianco.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Keralevel Eco 25kg

Livellante minerale certificato, eco?compatibile tixotropico a presa normale per la rettifica ad alta resistenza e lavorabilità prolungata, di fondi irregolari. Keralevel Eco sviluppa lunghi tempi di lavorabilità garantendo rettifiche di grandi superfici, anche in condizioni climatiche estreme con finitura liscia ideale per la successiva posa con adesivi eco?compatibili dei rivestimenti.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Keralevel Eco LR 25 KG

Livellante minerale certificato, eco?compatibile rapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari. Keralevel Eco LR sviluppa un equilibrio tixotropico perfetto ideale per la rettifica di pareti fuori piombo o irregolari e pavimenti non planari senza interruzione dei tempi di cantiere prima della posa dei rivestimenti.

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori



Isobuild Eco Block 25 KG

Isobuild Eco Block si utilizza per la posa ad alta resistenza e la successiva rasatura di blocchi in calcestruzzo cellulare. Garantisce la continuità dell'isolamento termico per elementi portanti e non portanti. Resistenza al fuoco EI 180 secondo EN 13501?2. Interni, esterni

Categoria: Materiali da costruzione, Rasanti per muri e accessori

